

**FiO<sub>2</sub> algväärtused elustamisel**

Sissehingatav hapnik	
≥32 GN	21%
28-31 GN	21-30%
<28 GN	30%

**SpO<sub>2</sub> vanuselised eesmärkväärtused**

Aktsepteeritav produktaalne SpO <sub>2</sub>	
2. eluminutil	65%
5. eluminutil	85%
10. eluminutil	90%

**Intubatsioonitoru (IT) suurused ja sügavused vastsündinu hingamistee tagamisel**

Gestatsioonivanus (nädalad)	Sünnikaal (g)	IT suurus	IT sügavus suust (cm)*	IT sügavus ninast (cm)
<b>&lt;28</b>	<750	(2,0) 2,5	6-6,5	7-7,5
	750-1000	2,5-3,0	6,5-7	8-8,5
<b>28-34</b>	1000-2000	3,0	7-8	9-10
<b>34-38</b>	2000-3000	3,0-3,5	8-9	10-11,5
<b>&gt;38</b>	>3000	3,5-4,0	10-11	12-13

\* IT sügavus suust mõõt = nabaveeni kateetri sügavus

Orotrahheaalse IT sügavus cm = 6 + sünnikaal kg

Nasotrahheaalse IT sügavus cm = 6 + (1,5 × sünnikaal kg)

**Adrenaliini annustamine vastsündinu elustamisel**

**Adrenaliin 1:10 000 s.o. 0,1 mg/ml**  
**Lahjendus: 1 mg adrenaliini + NaCl 0,9% ad 10 ml**

IV/IO 0,01-0,03 mg/kg (0,1-0,3 ml/kg)

IT 0,05-0,1 mg/kg (0,5-1 ml/kg)

**Korda 3-5 min järel**

	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg
<b>Intravenoosne/ intraossaalne annus</b>	<b>0,1-0,3 ml</b>	<b>0,2-0,6 ml</b>	<b>0,3-0,9 ml</b>	<b>0,4-1,2 ml</b>
<b>Intratracheaalne annus</b>	<b>0,5-1,0 ml</b>	<b>1,0-2,0 ml</b>	<b>1,5-3,0 ml</b>	<b>2,0-4,0 ml</b>